Filomuro

серия скрытых дверей

Filomuro - в один уровень со стеной

Описание

Двери со скрытым расположением коробки.

Скрытые двери, или «двери-невидимки», представляют собой конструкцию, которая монтируется на скрытый короб.
Дверное полотно устанавливается на скрытые петли и окрашивается в тон стен. Таким образом, установленные в комнате двери практически не видны на общем фоне стены и не выделяются в интерьере.

Двери со скрытой коробкой – это отличный вариант для помещений в стиле минимализма или для любого другого интерьера, где дверная конструкция не должна выделяться.

Описание

Центральный элемент «скрытой» модели – гладкое полотно, обработанное белым грунтом.
Его окрашивают в цвет стены, оклеивают обоями, прячут за керамической плиткой либо, напротив, выделяют на общем фоне, превращая в яркое художественное произведение.

В итоге, такая конструкция позволят осуществить любые дизайнерские замыслы.

В качестве «скрытой» двери можно использовать любые гладкие полотна толщиной 40-42 мм.

Преимущества нашей коробки для скрытого монтажа полотен

1	Использование гипсокартона 12 мм для оформления дверного проема и стены БЕЗ дополнительной фрезеровки и обработки. Конкуренты обычно фрезеруют гипсокартон для возможности стыковки с коробкой или используют для стен гипсокартон толщиной 6 мм – это некорректное решение
2	Универсальность использования для полотен 40, 42 мм, за счет уплотнителя различной толщины
3	Комбинация внешнего алюминиевого профиля и МДФ основания снижает стоимость коробки, тем самым обеспечивая ее доступность для покупателя.
4	Монтаж двери осуществляется на петли Krona Koblenz, позволяющие произвести тонкие регулировки по трем плоскостям, обеспечить компланарность со стеной.
5	Дополнительно имеется в продаже установочный комплект СК–1

Установочный комплект СК-1

ПОЗВОЛЯЕТ:

- Произвести скрытый монтаж дверей, изготовленных из массива дерева (весом до 80 кг)
- Взять дверную коробку в жесткий стальной каркас из шести кронштейнов без использования клиньев, подвесов и т.п.
- Предупредить распирание дверной коробки избыточным расширением монтажной пены
- Сохранить первоначальный вид дверной коробки без внешних повреждений
- Соблюсти максимальную точность при выставлении зазоров между полотном и дверной коробкой
- Дверью можно пользоваться после монтажа, не дожидаясь полного высыхания монтажной пены

Комплектация коробки

Коробка комплектуется скрытыми петлями от итальянского производителя **Krona Koblenz**

Модели	Угол открывания
ATOMIKA K8000	REVERSE – 90 градусов
Hybrid K2460	INVISIBLE – 180 градусов

Вариант двери

Стандартная	2 петли	входят в стоимости коробки
Нестандартная	3 петли	1 шт. докупается доп.

** в комплекте идет врезка под петли и магнитный замок, которые входят в стоимость*

Характеристики

Конструкция	Каркасно-сотовая
Материал покрытия	Грунт

Размерный ряд

Стандартные варианты

Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм
400/550/600/700/800/900	2.000	40
400/550/600/700/800/900	2.100	40

Нестандартные варианты

Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм
от 400 до 1000 мм с шагом 50 мм	от 1900 до 2700 мм с шагом 50 мм	40

В интерьере

В интерьере

В интерьере

Наши ПАРТНЕРЫ

KASTAMONU

impress
THE DECOR COMPANY

kronospan

TOPPAN

SHERWIN-WILLIAMS.

MORELLI

KLEIBERIT
ADHESIVES • COATINGS

AGC

IMA SCHELLING
GROUP

KANTEGO
VALUE FOR YOU

KNAUF

RENOLIT
Rely on it.

KRONA KOBLENZ

WOODSTOCK

Фабрика **ZADOOR** следит за тенденциями дверной отрасли и постоянно совершенствует технологии и качество выпускаемой продукции !

Развивайтесь вместе с нами!

https://zadoor-msk.ru

+7 (985) 816-66-21